

PROFIL CHEVRON EN ALU 50 ou 60mm



www.plaque-polycarbonate.fr




www.plaque-polycarbonate.fr



Disponible en marron, blanc, gris anthracite, alu. Les longueurs : 3m, 4m, 6m et 7m



PROFIL CHEVRON EN ALU À VISSER



Profil à visser en aluminium pour chevrons de haute qualité et sans entretien avec une finition résistante et des joints en caoutchouc EPDM durables.

Adapté aux chevrons de 50 ou 60mm en bois existants inclinés de 5 à 40°, le profil principal de 50 ou 60 mm peut recouvrir et sceller les zones de fuite problématiques tout en insufflant une nouvelle vie au toit. Le profil SUNWOOD est tout aussi efficace sur nouvelles installations également, offrant une solution de bouchage attrayante, à faible entretien et à longue durée de vie.

Ce profil pour chevron comprend un profil supérieur en aluminium de 50 ou 60 mm avec un capuchon amovible pour sceller et protéger les fixations. La barre principale de chevron intègre un joint en caoutchouc EPDM intergéré pour une étanchéité à l'eau contre la face supérieure du vitrage et un joint de base EPDM séparé (avec une languette centrale amovible) qui est fixé au chevron en bois pour servir de siège et d'étanchéité sur la face inférieure du vitrage.